


KARHULAN TEOLLISUUSPUISTO

TURVALLISUUSOHJE



Sisältö

Johdanto

Kulunvalvonta ja liikenne

Vierailijat tehdasalueella

Valokuvaaminen

Turvallisuusohjeita

Työlupakäytäntö

Tarkastustoiminta

Palosuojelu

Hätäilmoitus

Toiminta onnettomuustilanteessa

Järjestysohjeet

Puhtaanapito

Ympäristönsuojelu

Liitteet

JOHDANTO

Tämä ohje sisältää ohjeita ja määräyksiä, joita tulee noudattaa työskenneltäessä Karhulan Teollisuuspuiston alueella.

Ohjeita noudatetaan soveltuvin osin myös työskentelyyn tilapäisillä työmailla. Ohje koskee kaikkia alueella työskenteleviä, riippumatta siitä, kenen palveluksessa työntekijät ovat. Lisäksi tässä ohjeessa annetaan ohjeita teollisuuspuistoon tuleville vierailijoille.

Ohjeessa painotetaan erityisiä teollisuuspuiston alueella huomioitavia asioita, mutta ei toisteta kaikkia lakien ja asetusten sekä hyvän, vastuullisen käytännön edellyttämiä toimintamalleja, joiden noudattamista pidämme itsestäänselvyytenä.

Järjestyksestä ja siisteydestä huolehtimisesta sekä työhön liittyvien tilanteiden tiedottamista pidämme erityisen tärkeänä.

Ulkopuolisten toimittajien tulee huolehtia siitä, että heidän valvontansa alainen henkilöstö tuntee tämän ohjeen sisällön ja noudattaa ohjeistusta työssään teollisuuspuiston alueella.

Teollisuuspuiston alue on vartioitu.



KULUNVALVONTA JA LIIKENNE (kts. Liitekartta)

- Tehdasalueelle kulku tapahtuu vain virallisten porttien kautta.
- Tehdasalueelle pyrkivän tulee esittää joko kulkulupansa tai muu selvitys henkilöllisyydestään ja käyntinsä tarkoitus.
- Moottoriajoneuvolla ajo tehdasalueelle vaatii asianmukaisen kulkuluvan, jonka myöntää yrityksen vastuhenkilö vain hyvin perustein.
- Tavaraa kuljettavat ajoneuvot eivät tarvitse erillistä kulkulupaa.
- Kulkuluvan tehdasalueelle voi myöntää yritysten nimetyt vastuhenkilöt.
- Ajoneuvojen paikoitus on sallittu vain merkityillä P-paikoilla tai poikkeusluvalla erikseen määrättyssä paikassa.

Tehdasalueella noudatetaan normaaleja liikennemääräyksiä ja erityistä varovaisuutta sekä alhaista ajonopeutta, nopeusrajoitus 30 km/h.



YLEISOHJEITA

- Työvälineiden ja tarvikkeiden vienti ulos tehdasalueelta on kielletty ilman asianmukaista ulosvientilupaa, joka on aina yrityskohtainen.
- Epäselvissä tapauksissa voidaan henkilö pyytää portilla alistumaan ajoneuvon tai varustekassien tarkastukseen.
- Vieraiden tuonti tehdasalueelle ilman lupaa on kielletty.
- Työkalujen lainaamiseen vieraalta työpaikalta tarvitaan asianomaisen lupa.
- Vartijoiden ja valvojen antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
- Päihtyneenä esiintyminen, alkoholituotteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito, nauttiminen tai tarjoaminen tehdasalueelle on kielletty
- Juopumustila voidaan tarvittaessa todeta puhalluskokeella.
- Pysäköintialueella autojen lämmityspistokepaikat on varattu vain paikan lunastaneille.

VIERAILIJAT TEHDASALUEELLA

- Ulkopuolisen henkilön vierailut tehdasalueella ovat mahdollisia vain erillisellä luvalla ja vieraita ohjaavan isännän kanssa. Vierailijoiden opastamisesta ja tarpeellisesta ohjeistuksesta vastaa aina kulloinenkin isäntä. Alle 10-vuotiailta lapsilta on pääsy tehdasalueelle tai tehdastiloihin kielletty ilman holhoojaa.
- Vierailuluvan myöntää aina yrityksen määrittämä vastuhenkilö.
- Tehdastiloihin vierailijoita voi viedä vain yrityksen edustaja.
- Vierailijan tai ryhmän tulee ilmoittautua palvelukeskuksella ennen tehdasalueelle pääsyä. Palvelukeskuksesta otetaan yhteys vierailijan isäntään ja annetaan yrityksen vierailijalupa sekä tarvittava opastus. Lähtiessään vierailija ilmoittautuu palvelukeskuksella kuten saapuessaankin.

VALOKUVAAMINEN

- Valokuvaaminen tehdasalueella on kielletty.
- Yrityksen edustaja voi myöntää luvan erityisistä syistä, jolloin yrityksen edustaja on kuvauksissa mukana. Julkaisutarkoitukseen menevät kuvat on esitettävä kuvateksteineen yrityksen tiedotusvastaavalle.



TURVALLISUUSOHJEITA

Toimittajan tulee huolehtia että:

- Työntekijät perehdytetään työmaan olosuhteisiin ja mahdollisiin riskeihin ja että kuhunkin työtehtävään käytetään vain riittävän opastuksen saanutta pätevää työvoimaa.
- Työntekijöiden käyttöön annetut työkalut ovat tarkoitukseen sopivia sekä turvallisia, niitä käytetään oikein ja niiden kunnosta huolehditaan
- Työssä käytettävät telineet, nostimet ja nostoapuvälineet ovat määräysten mukaisessa kunnossa.
- Työntekijöille varataan tarkoituksenmukaiset henkilökohtaiset suojaimet, ja niiden käyttöä valvotaan.

- Työntekijät ovat huolellisia työssään, välttävät turhia riskinottoja sekä käyttävät heille määrättyjä henkilökohtaisia suojaimeja.
- Työntekijät noudattavat tilaajan antamia turvallisuusohjeita.
- Turvallisuutta vaarantavista tilanteista tehdään ilmoitus työtä teettävälle työnjohtajalle tai yrityksen työsuojeluasiamiehelle.

TYÖTERVEYS

- Työn tilaajan velvollisuus on kertoa ko. työhön mahdollisesti liittyvistä terveyshaitoista jokaiselle ulkopuoliselle työntekijälle.

ENSIAPUTOIMINTA

- Toimittajan tulee turvautua omiin tai yhteiskunnan palveluihin ensiaputarpeessa.

TYÖLUPAKÄYTÄNTÖ

- Erityistä vaaraa sisältävissä töissä tarvitaan aina tilaajan puolelta erityinen työ lupa ennen kuin työt voidaan aloittaa. Kirjallinen työ lupa ns. vaarallisia töitä varten vaaditaan mm:

Säiliötöissä, muut suljetut tilat	- säiliötyö lupa
Tulityö, kattotulityö	- tulityö lupa
Muu vaarallinen prosessityö	- työ lupa
Kaivuu- tai nostotyöt	- kaivuu- tai nosto lupa

- Tilaaja voi vaatia kirjallista työ lupaa myös muissa vaaralliseksi katsomissaan töissä (esim. korkealla tehtävät työt).
- Työ lupa edellyttää toimittajalta tutustumista yritys kohtaisiin turvallisuus ohjeisiin ko. työn osalta. Tilaaja on velvollinen esittämään toimittajalle nämä ohjeet. Yritys kohtaisissa turvallisuus ohjeissa on selvitetty työhön liittyviä riskejä ja työ lupakäytäntö tarkemmin.
- tilaajan toimesta valvotaan työ ohjeiden noudattamista, työn toteutumista sekä työn aikana henkilö kohtaisten suojainten käyttöä.

TARKASTUSTOIMINTA

- Työpaikoilla tarkastuksia suorittavat toimittajan omien valvojien lisäksi myös tilaajan edustajat, työsuojeluhenkilöstö ja teollisuuspuiston palopäällikkö sekä suurissa kohteissa erikseen nimetty tarkastusryhmä.
- Näillä tarkastustahoilla on oikeus keskeyttää työntekijöille tai ympäristölle erityisen vaaralliseksi katsomansa työvaihe ilman, että keskeytystä voi käyttää perusteena toimitukselle myöhästymiselle
- Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuusohjeiden noudattamiseen, ympäristön suojaamiseen, siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon sekä varautumiseen vaarallisissa töissä.
- **Jokainen toimittaja on itse ensisijaisesti vastuussa omien työkohteidensa turvallisesta työskentelystä ja järjestyksestä.**

PUHTAANAPITO

- Jokainen toimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan työkohteensa, työtilojensa ja varastoalueidensa siisteydestä ja järjestyksestä.
- Töiden valmistuttua tulee toimittajan välittömästi poistaa työpaikoilta kaikki työvälineet, ylijääneet tarvikkeet, asennusjätteet ja roskat sekä tilapäiset rakenteet ja telineet.

JÄRJESTYSOHJEET

- Toimittaja vastaa henkilöstönsä osalta järjestyksen säilymisestä työpaikoilla, työ- ja varastotiloissa, ruokaloissa ja henkilöstötiloissa.
- Järjestyshäiriöistä joissa tarvitaan vartijan tai viranomaisen toimenpiteitä tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle.

Teollisuuspuiston yritykset pidättävät itsellään oikeuden kieltää tehdasalueelle pääsyn sellaiselta henkilöltä, joiden on todettu menetelleen epärehellisesti tai muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jotka ovat syyllistyneet työmaa- tai turvallisuusohjeiden törkeään rikkomiseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi on luvanvaraista, toimintaa jota säätelevät lait ja asetukset. Sen vuoksi on aina harkittava tarkoin mitä jätteisiin panee tai laskee viemäriin.
- Ympäristönsuojelusta on teollisuuspuiston alueella erikseen yrityskohtaiset ohjeet ja vastuuhenkilöt

PALOSUOJELU

- Jokainen toimittaja on velvollinen toimimaan omalla vastuualueellaan siten, ettei palonvaaraa synny ja noudattamaan voimassa olevia suojeleohjeita.

Valvonta

- Teollisuuspuiston alueella suoritetaan jatkuvaa yleisvartiointia muun työn ohessa. Palopäällikön, turvallisuuspäällikön sekä työtä valvovien edustajien lisäohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Palovartiointi

- Palovartiointia suorittaa kukin toimittaja omassa työkohteessaan. Palovartiointia on suoritettava vähintään 1 tunti tulityön päättymisestä ellei työkohtaisessa, kirjallisessa tulityöluvassa ole toisin määrätty.

Paloilmoituskäytäntö

- Tilaajan velvollisuus on selvittää toimittajan työntekijöille hätäpuhelimien ja hälytyspainikkeiden sijaintipaikat.

Paloilmoitus

- Uhkaavissa tilanteissa on hälytys on tehtävä teollisuuspuiston hälytyskeskukseen tai yleiseen hätänumeroon .

<p style="text-align: center;">TEOLLISUUSPUISTON HÄTÄNUMERO</p> <p style="text-align: center;">(010 234) 2111</p> <p style="text-align: center;">YLEINEN HÄTÄNUMERO</p> <p style="text-align: center;">112</p>
--

ILMOITA SELVÄSTI :

- **Mitä on tapahtunut - mikä onnettomuus ?**
- **Lyhyt tapauskuvaus, onko ihmisiä vaarassa ?**
- **Mitä apua tarvitaan; palokunta – sairaankuljetus ?**
- **Oma nimesi ja yhteystiedot ?**
- **Järjestä pelastushenkilöstölle opastus kohteeseen !**

Sammutuskalusto

- Työkohteissa tarvittavan sammutuskaluston hankkii kukin toimittaja. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee olla tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto, kuitenkin vähintään kaksi 12 kg:n 43A 183B-C teholuokan käsisammutinta. Tarvittaessa myös paineistettu paloletku.
- Kiinteistöissä oleva alkusammutuskalusto on pidettävä niille merkityillä paikoilla ja niiden luo on oltava aina esteetön pääsy.

Automaattinen paloilmoituslaitteisto

- Jos työkohde on suojattu savu- tai lämpöilmaisimilla, niin ennen töiden aloittamista on otettava yhteys työtä valvovaan työnjohtajaan, joka on yhteydessä teollisuuspalokuntaan tarvittavien irti- ja päällekytkentöjen osalta.

Huolimattomalla toiminnalla aiheutettu hälytys tai automaattisen sammutus - järjestelmän laukeaminen laskutetaan ko. toimittajalta



Tulityöt

- Käytössä on aina yrityskohtainen tulityölupakäytäntö sekä erikseen nimetyt tulityöluvan myöntäjät.
- Tulitöitä voidaan tehdä tilapäisellä tulityöpaikalla vain, jos niitä ei voida siirtää tehtäväksi vakinaisilla tulityöpaikoilla.
- Tulitöiden tekemiseen tilapäisillä tulityöpaikoilla vaaditaan aina kirjallinen tulityölupa sekä tekijöiltä voimassa oleva tulityökortti.
- Tulityöpaikan valmistelu tulityöluvan mukaisesti.
- Toimittajan tulee huolehtia riittävästä suojauksesta sekä tarvittavasta alkusammutuskalustosta.
- Tulityön valmistumisesta on aina ilmoitettava tulityöluvan myöntäjälle.
- Työnaikainen ja –jälkeinen palovartiointi järjestetty.

Kattotulityöt

- Käytössä on aina yrityskohtainen kattotulityölupakäytäntö sekä erikseen nimetyt kattotulityöluvan myöntäjät.
- Kattotulitöiden tekemiseen vaaditaan aina kirjallinen kattotulityölupa sekä tekijöiltä voimassa oleva kattotulityökortti. Lisäksi suorittajilla tulee olla tarvittavat sammutus- ja suojavälineet.
- Kattotulityön valmistumisesta on aina ilmoitettava tulityöluvan myöntäjälle.

TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA

**PELASTA
SAMMUTA
HÄLYTÄ
RAJOITA
VAROITA
OPASTA**

vaarassa olevat ihmiset, varoita muita
alkusammutuskalustolla
teollisuuspuiston hälytyskeskus tai 112
sulkemalla ovet ja luukut, pysäytä ilmastointi
muita vaaratilanteesta
opasta pelastushenkilöstö paikalla

Vakavassa onnettomuustilanteessa, joissa seurauksena on henkilö-, omaisuus tai ympäristövahinko tulee lakien mukaan tehdä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle.

Henkilön vakavan loukkaantumisen aiheuttaneesta onnettomuudesta on ilmoitus tehtävä myös poliisille.

Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot ovat yrityskohtaisia.

PUHELINNUMEROITA

Teollisuuspuiston palvelukeskus	010 234 2121
Teollisuuspuiston hälytyskeskus	010 234 2111
Teollisuuspuiston paloasema	010 234 2119
Teollisuuspuiston keskusvalvomo - paloilmoittimen irti- ja päällekytkennät - vartiointi - ovenavaukset ja lukitukset	010 234 2109
Teollisuuspuiston palopäällikkö	010 234 2206
Teollisuuspuiston turvallisuuspäällikkö	010 234 2205

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Teollisuuspuiston yleiskartta:

