


KARHULAN TEOLLISUUSPUISTO

TURVALLISUUSOHJE



2021

Sisältö

Johdanto

Kulunvalvonta ja liikenne

Vierailijat tehdasalueella

Valokuvaaminen

Turvallisuusohjeita

Työlupakäytäntö

Tarkastustoiminta

Palosuojelu

Hätäilmoitus

Toiminta onnettomuustilanteessa

Järjestysohjeet

Puhtaanapito

Ympäristönsuojelu

Liitteet

JOHDANTO

Tämä ohje sisältää ohjeita ja määräyksiä, joita tulee noudattaa liikkuesssa ja työskenneltäessä Karhulan Teollisuuspuiston alueella.

Ohjeita noudatetaan soveltuvin osin myös työskentelyyn tilapäisillä työmailla. Ohje koskee kaikkia alueella työskenteleviä, riippumatta siitä, kenen palveluksessa työntekijät ovat. Lisäksi tässä ohjeessa annetaan ohjeita teollisuuspuistoon tuleville vierailijoille.

Ohjeessa painotetaan erityisiä teollisuuspuiston alueella huomioitavia asioita, mutta ei toisteta kaikkia lakien ja asetusten sekä hyvän, vastuullisen käytännön edellyttämiä toimintamalleja, joiden noudattamista pidämme itsestäänselvyytenä.

Järjestyksestä ja siisteydestä huolehtimisesta sekä työhön liittyvien tilanteiden tiedottamista pidämme erityisen tärkeänä.

Ulkopuolisten toimittajien tulee huolehtia siitä, että heidän valvontansa alainen henkilöstö tuntee tämän ohjeen sisällön ja noudattaa ohjeistusta työssään teollisuuspuiston alueella.

Teollisuuspuiston alue on vartioitu ja alueella on tallentava kameravalvonta.



KULUNVALVONTA JA LIIKENNE (kts. liitekartta)

- Tehdasalueelle kulku tapahtuu vain valvottujen porttien kautta.
- Tehdasalueelle pyrkivän tulee esittää joko kulkulupansa tai muu selvitys henkilöllisyydestään ja käyntinsä tarkoitus.
- Moottoriajoneuvolla ajo tehdasalueelle vaatii asianmukaisen kulkuluvan, jonka myöntää yrityksen vastuuhenkilö vain hyvin perustein.
- Tavaraa kuljettavat ajoneuvot eivät tarvitse erillistä kulkulupaa.
- Kulkuluvan tehdasalueelle voi myöntää yritysten nimetyt vastuuhenkilöt.
- Ajoneuvojen paikoitus on sallittu vain merkityillä P-paikoilla tai poikkeusluvalla erikseen määrättyssä paikassa.

Tehdasalueella noudatetaan normaaleja liikennemääräyksiä ja erityistä varovaisuutta sekä alhaista ajonopeutta, nopeusrajoitus alueella on 30 km/h.



YLEISOHJEITA

- Työvälineiden ja tarvikkeiden vienti ulos tehdasalueelta on kielletty ilman asianmukaista ulosvientilupaa, joka on aina yrityskohtainen.
- Epäselvissä tapauksissa voidaan henkilö pyytää portilla ajoneuvon tai varustekassien tarkastukseen.
- Vieraiden tuonti tehdasalueelle ilman lupaa on kielletty.
- Työkalujen lainaamiseen vieraalta työpaikalta tarvitaan asianomaisen lupa.
- Vartijoiden ja valvojien antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
- Päihtyneenä esiintyminen, alkoholituotteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito, nauttiminen tai tarjoaminen tehdasalueelle on kielletty
- Juopumustila voidaan tarvittaessa todeta puhalluskokeella.
- Pysäköintialueella autojen lämmityspistokepaikat on varattu vain paikan lunastaneille.

VIERAILIJAT TEHDASALUEELLA

- Ulkopuolisen henkilön vierailut tehdasalueella ovat mahdollisia vain erillisellä luvalla ja vieraita ohjaavan isännän kanssa. Vierailijoiden opastamisesta ja tarpeellisesta ohjeistuksesta vastaa aina kulloinenkin isäntä. Alle 10-vuotiailta lapsilta on pääsy tehdasalueelle tai tehdastiloihin kielletty ilman holhoojaa.
- Vierailuluvan myöntää aina yrityksen määrittämä vastuhenkilö.
- Tehdastiloihin vierailijoita voi viedä vain yrityksen edustaja.
- Vierailijan tai ryhmän tulee ilmoittautua palvelukeskuksella ennen tehdasalueelle pääsyä. Palvelukeskuksesta otetaan yhteys vierailijan isäntään ja annetaan yrityksen vierailijalupa sekä tarvittava opastus.

VALOKUVAAMINEN

- Valokuvaaminen tehdasalueella on kielletty.
- Yrityksen edustaja voi myöntää luvan erityisistä syistä, jolloin yrityksen edustaja on kuvauksissa mukana. Julkaisutarkoitukseen menevät kuvat on esitettävä kuvateksteineen yrityksen tiedotusvastaavalle.



TURVALLISUUSOHJEITA

Toimittajan tulee huolehtia, että:

- Työntekijät perehdytetään työmaan olosuhteisiin ja mahdollisiin riskeihin ja että kuhunkin työtehtävään käytetään vain riittävän opastuksen saanutta pätevää työvoimaa.
- Työntekijöiden käyttöön annetut työkalut ovat tarkoitukseen sopivia sekä turvallisia, niitä käytetään oikein ja niiden kunnosta huolehditaan
- Työssä käytettävät telineet, nostimet ja nostoapuvälineet ovat määräysten mukaisessa kunnossa.
- Työntekijöille varataan tarkoituksenmukaiset henkilökohtaiset suojaimeet, ja niiden käyttöä valvotaan.
- Työntekijät ovat huolellisia työssään, välttävät turhia riskinottoja sekä käyttävät heille määrättyjä henkilökohtaisia suojaimia.
- Työntekijät noudattavat tilaajan antamia turvallisuusohjeita.
- Turvallisuutta vaarantavista tilanteista tehdään ilmoitus työtä teettävälle työnjohtajalle tai yrityksen työsuojeluasiamiehelle.



TYÖTERVEYS

- Työn tilaajan velvollisuus on kertoa ko. työhön ja työskentelyalueeseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista ja terveyshaitoista jokaiselle ulkopuoliselle työntekijälle.

ENSIAPUTOIMINTA

- Toimittajan tulee turvautua omiin tai yhteiskunnan palveluihin ensiaputarpeessa.

TYÖLUPAKÄYTÄNTÖ

- Erityistä vaaraa sisältävissä töissä tarvitaan aina tilaajan puolelta erityinen työlupa ennen kuin työt voidaan aloittaa. Kirjallinen työlupa ns. vaarallisia töitä varten vaaditaan mm:
 - ✓ Säiliötyö tai muut suljetut tilat
 - ✓ Tulityöt
 - ✓ Muu vaarallinen prosessityö
 - ✓ Kaivuutyöt alueella tai nostotyöt
- Tilaaja voi vaatia kirjallista työlupaa myös muissa vaaralliseksi katsomissaan töissä (esim. korkealla tehtävät työt).
- Työlupa edellyttää toimittajalta tutustumista yritysکوhtaisiin turvallisuusohjeisiin ko. työn osalta. Tilaaja on velvollinen esittämään toimittajalle nämä ohjeet. Yrityskohtaisissa turvallisuusohjeissa on selvitetty työhön liittyviä riskejä ja työlupakäytäntö tarkemmin.
- tilaajan toimesta valvotaan työohjeiden noudattamista, työn toteutumista sekä työn aikana henkilökohtaisten suojainten käyttöä.

TARKASTUSTOIMINTA

- Työpaikoilla tarkastuksia suorittavat toimittajan omien valvojien lisäksi myös tilaajan edustajat, työsuojeluhenkilöstö ja teollisuuspuiston palopäällikkö sekä suurissa kohteissa erikseen nimetty tarkastusryhmä.
- Näillä tarkastustahoilla on oikeus keskeyttää työntekijöille tai ympäristölle erityisen vaaralliseksi katsomansa työvaihe ilman, että keskeytystä voi käyttää perusteena toimitukselle myöhästymiselle
- Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuusohjeiden noudattamiseen, ympäristön suojaamiseen, siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon sekä varautumiseen vaarallisissa töissä.
- **Jokainen toimittaja on itse ensisijaisesti vastuussa omien työkohteidensa turvallisesta työskentelystä ja järjestyksestä.**

PUHTAANAPITO

- Jokainen toimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan työkohteensa, työtilojensa ja varastoalueidensa siisteydestä ja järjestyksestä.
- Töiden valmistuttua tulee toimittajan välittömästi poistaa työpaikoilta kaikki työvälineet, ylijääneet tarvikkeet, asennusjätteet ja roskat sekä tilapäiset rakenteet ja telineet.
- Vaarallisten aineiden käytössä ja varastoinnissa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja erityistä huolellisuutta.

JÄRJESTYSOHJEET

- Toimittaja vastaa henkilöstönsä osalta järjestyksen säilymisestä työpaikoilla, työ- ja varastotiloissa, ruokaloissa ja henkilöstötiloissa.
- Järjestyshäiriöistä, joissa tarvitaan vartijan tai viranomaisen toimenpiteitä, tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle.

Teollisuuspuiston yritykset pidättävät itsellään oikeuden kieltää tehdasalueelle pääsyn sellaiselta henkilöltä, joiden on todettu menetelleen epärehellisesti tai muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jotka ovat syyllistyneet työmaa- tai turvallisuusohjeiden törkeään rikkomiseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi on luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät lait ja asetukset. Sen vuoksi on aina harkittava tarkoin, mitä jätteisiin panee tai laskee viemäriin.
- Ympäristönsuojelusta on teollisuuspuiston alueella erikseen yrityskohtaiset ohjeet ja vastuuhenkilöt

PALOSUOJELU

- Jokainen toimittaja on velvollinen toimimaan omassa työssään sekä vastuualueellaan siten, ettei palonvaaraa synny ja noudattamaan voimassa olevia turvallisuusohjeita.

Valvonta

- Teollisuuspuiston alueella suoritetaan jatkuvaa vartiointia. Palo- ja turvallisuuspäällikön sekä työtä valvovien edustajien lisäohjeita tai määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Palovartiointi


- Palovartiointin suorittaa kukin toimittaja omassa työkohteessaan.

Paloilmoituskäytäntö

- Tilaajan velvollisuus on selvittää toimittajan työntekijöille hätäpuhelimien ja hälytyspainikkeiden sijaintipaikat.

Hätäilmoitus

- Uhkaavissa tilanteissa on hälytys tehtävä teollisuuspuiston hälytyskeskukseen tai yleiseen hätänumeroon.



ILMOITA SELVÄSTI:

- **Mitä on tapahtunut - mikä onnettomuus?**
- **Lyhyt tapauskuvaus, onko ihmisiä vaarassa?**
- **Mitä apua tarvitaan; palokunta – sairaankuljetus?**
- **Oma nimesi ja yhteystiedot?**
- **Järjestä pelastushenkilöstölle opastus kohteeseen!**

Alkusammutuskalusto

- Työkohteissa tarvittavan sammutuskaluston hankkii kukin toimittaja. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee olla tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto, kuitenkin vähintään kaksi 43A 183B-C teholuokan käsiammutinta. Tarvittaessa myös paineistettu paloletku.
- Kiinteistöissä oleva alkusammutuskalusto on pidettävä niille merkityillä paikoilla ja niiden luo on oltava aina esteetön pääsy.



Automaattinen paloilmoituslaitteisto

- Jos työkohde on suojattu savu- tai lämpöilmaisimilla, niin ennen töiden aloittamista on otettava yhteys työntilajaan, joka on yhteydessä teollisuuspalokuntaan tarvittavien paloilmoittimien irti- ja päällekytkentöjen osalta.

Huolimattomalla toiminnalla aiheutettu hälytys tai automaattisen sammutus - järjestelmän laukeaminen laskutetaan ko. toimittajalta

PALOILMOITIN

SPRINKLERIKESKUS

Tulityöt

- Käytössä on aina yrityskohtainen tulityölupakäytäntö sekä erikseen nimetyt tulityöluvan myöntäjät.
- Tulitöitä voidaan tehdä tilapäisellä tulityöpaikalla vain, jos niitä ei voida siirtää tehtäväksi vakinaisilla tulityöpaikoilla.
- Tulitöiden tekemiseen tilapäisillä tulityöpaikoilla vaaditaan aina kirjallinen tulityölupa sekä tekijöiltä voimassa oleva tulityökortti.
- Tulityöpaikan valmistelu aina tilaajan tulisuunnitelman mukaisesti.
- Toimittajan tulee huolehtia riittävästä suojauksesta, tarvittavasta alkusammutuskalustosta sekä tulityövartioinnista kohteessa.
- Tulityön valmistumisesta on aina ilmoitettava tulityöluvan myöntäjälle.
- Työnaikainen ja –jälkeinen palovartiointi järjestetty tulityösuunnitelman mukaisesti.

TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA

**PELASTA
SAMMUTA
HÄLYTÄ
RAJOITA
VAROITA
OPASTA**

vaarassa olevat ihmiset, varoita muita
alkusammutuskalustolla
teollisuuspuiston hälytyskeskus tai 112
sulkemalla ovet ja luukut, pysäytä ilmastointi
muita vaaratilanteesta
opasta pelastushenkilöstö paikalla


Vakavassa onnettomuustilanteessa, joissa seurauksena on henkilö-, omaisuus tai ympäristövahinko tulee lakien mukaan tehdä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle.

Henkilön vakavan loukkaantumisen aiheuttaneesta onnettomuudesta on ilmoitus tehtävä myös poliisille.

PUHELINNUMEROITA

Teollisuuspuiston palvelukeskus <ul style="list-style-type: none">• palvelupyynnot• vikailmoitukset• vierailuilmoitukset• puhelinvaihde	010 234 2121
Teollisuuspuiston hälytysnumero	(010 234) 2111
Teollisuuspuiston paloasema <ul style="list-style-type: none">• paloilmittimen irti- ja päällekytkennät• ovenavaukset ja lukitukset• tulityövalvonta• muut paloturvallisuustarkastukset	010 234 2105
Teollisuuspuiston palo- ja turvallisuuspäällikkö <ul style="list-style-type: none">• paloturvallisuus• vartiointi• kameravalvonta	010 234 2206
YLEINEN HÄTÄNUMERO	112

Karhulan teollisuuspuisto, yleiskartta



Karhulan teollisuuspuisto, lähestymiskartta

